

Рассмотрено
на общем собрании работников
ГБОУ школа № 409
Протокол от «10» января 2019 г.
№ 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБОУ школы № 409
от «22» января 2019 г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБОУ школа № 409
С.Л. Широкова
«21» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
По разработке, учету и применению инструкций по охране труда
в ГБОУ школа № 409

г. Санкт-Петербург
2019 г.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда от 13.05.2004 г., в соответствии с нормативными правовыми актами, которые содержат требования по охране труда (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160).
2. Инструкции по охране труда (далее – ИОТ) для работников разрабатываются на основе требований безопасности применительно к должности работника (учитывая условия работы) или виду выполняемой им работы, согласовываются со специалистом по охране труда (или отделом охраны труда), профсоюзным комитетом (при наличии профсоюзной организации на предприятии) и утверждаются директором школы.
3. При разработке инструкций следует основываться на профессии работников с учетом особенностей работы.
4. Инструкции по видам работ следует рассматривать в качестве дополнения к инструкциям по профессиям. Эти инструкции могут применяться самостоятельно или объединяться с инструкциями по профессиям.
5. Допускается разработка временных инструкций по охране труда для вводимых новых и реконструированных подразделений.
6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Инструкции пересматриваются не реже, чем один раз в пять лет.
7. Досрочный пересмотр инструкций по охране труда возможен в следующих случаях:
 - 7.1. пересмотр межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
 - 7.2. изменение условий труда в организации;
 - 7.3. внедрение новой техники или технологий;
 - 7.4. по результатам расследований несчастных случаев;
 - 7.5. требование инспекции по труду субъектов Российской Федерации или федеральной инспекции по труду.
8. Действие инструкции по охране труда продлевается на следующий срок в том случае, если условия труда работника не изменились.
9. Инструкции по охране труда для работников организации и перечень инструкций хранятся у ответственного по охране труда. Копии инструкций выдаются работникам для изучения, либо вывешиваются на рабочих местах.
10. Конкретное местонахождение инструкций по охране труда определяет директор школы с учетом обеспечения их доступности для работников школы.
11. Учет инструкций по охране труда в ГБОУ школа № 409 осуществляют специалист по охране труда.
12. Формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников ГБОУ школа № 409 приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
13. Структура и вид инструкции по охране труда.
 - 13.1. Титульный лист инструкций по охране труда Содержание инструкции состоит из следующих разделов:
 - 13.1.1. Общие требования охраны труда.
 - 13.1.2. Требования охраны труда перед началом работы.
 - 13.1.3. Требования охраны труда во время работы.
 - 13.1.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
 - 13.1.5. Требования охраны труда по окончании работы.
 - 13.2. Раздел «**Общие требования охраны труда**». В этом разделе следует отражать:
 - 13.2.1. условия, при выполнении которых работник может быть допущен к самостоятельной работе по профессии или к производству вида работ (прохождение инструктажей, возрастное ограничение, пол, состояние здоровья, и т.п.);
 - 13.2.2. необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка;

13.2.3. требования по выполнению режимов труда и отдыха;

13.2.4. перечень вредных или опасных производственных факторов (если имеются), воздействующие на работника в процессе производства работ;

13.2.5. средства индивидуальной защиты: спецодежда, спецобувь и другие, которые выдаются работникам согласно установленными правилами и нормами;

13.2.6. порядок уведомления администрации о случаях получения травмы работником, неисправности оборудования, и т.п.;

13.2.7. правила личной гигиены для работника при производстве работ.

13.3. Раздел «Требования охраны труда перед началом работы».

В этом разделе следует отражать правила при:

13.3.1. подготовке рабочего места, средств индивидуальной защиты;

13.3.2. проверке исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;

13.4. Раздел «Требования охраны труда во время работы».

В этом разделе следует отражать:

13.4.1. способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, приспособлений и инструментов;

13.4.2. требования безопасного обращения с материалами (сырье, заготовки и т.п.);

13.4.3. указания по безопасному содержанию рабочего места;

13.4.4. действия, которые направлены на предотвращения аварийных ситуаций;

13.4.5. требования, которые предъявляются к использованию средств индивидуальной защиты работников.

13.5. Раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях».

В этом разделе следует отражать:

13.5.1. перечень возможных аварийных ситуаций и причины, которые их вызывают;

13.5.2. действия работников в аварийных ситуациях;

13.5.3. действия при оказании первой помощи пострадавшим при получении травмы, отравлении и иных причинах ухудшения здоровья.

13.6. Раздел «Требования охраны труда по окончании работы». В этом разделе

следует отражать правила при:

13.6.1. отключении, остановке, разборке, очистке оборудования;

13.6.2. уборке отходов;

13.6.3. соблюдении личной гигиены;

14. В инструкции по охране труда должен быть минимум ссылок на нормативные правовые акты, кроме ссылок на правила, на базе которых инструкции разработаны. Все требования инструкции выполняются работниками в равной степени, поэтому не надо применять слова, указывающие на особое значение определенных условий или факторов.

15. Замена слов в тексте инструкции аббревиатурой возможна при предшествующей расшифровке.

16. Если безопасность производства работ связана с определенными нормами, то нормативные значения указывают в инструкции (величина давления, расстояния и т.п.).